

# **Poslovna informatika**

## **Stručna praksa I**

**Tema 3 - Primena prezentacionih  
alata u različitim poslovnim  
aktivnostima u poslovnom sistemu i  
sa drugim poslovnim subjektima**

**Dijagram klasa**

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

---

### Objekti

- Većina ljudi “razmišlja pomoću objekata”
- Objekat je zatvorena celina koja se sastoji iz podataka i ponašanja
- Objekat opisuje stvaran ili apstraktan pojam sa dobro definisanom ulogom
- On je entitet koji ima stanje (podaci) i ponašanje nad stanjem (funkcije ili usluge)
- Podaci i ponašanje se objedinjuju u jednom paketu
- Funkcije (operacije) pružaju usluge drugim objektima

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Klase

- Klasa je skup objekata koji imaju iste atribute, operacije i relacije
- Klasa je apstraktni pojam, a objekat konkretan
- Objekat je pojava (instanca) posmatrane klase

Osoba

Dragan:Osoba

- U gornjem primeru su prikazani klasa "Osoba" i objekat "Dragan:Osoba", što znači da je Dragan pojava (konkretan primer) klase "Osoba".

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa


---

### Dijagram klasa

- Prikazuje statičku strukturu sistema
- Sastoji se iz grafičkog prikaza pojedinih klasa povezanih imenovanim relacijama navedenih tipova
- Prikazuje se u pravougaoniku podeljenom u 3 obavezna dela
  - ▶ U gornjem delu se navodi **naziv** klase
  - ▶ U srednjem delu se navode **atributi**
  - ▶ U donjem delu se navode **operacije** klase
- Moguć je i dodatni deo gde se navode informacije o klasi, npr. o izuzecima, odgovornosti idr.

# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

## Notacija klasa



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

---

### Naziv klase

- Naziv klase je jedinstveni niz slova koji označava njen mnemonički naziv
- Ispod imena klase u vitičastim zagradama navode se osobine klase
- Npr. {persistent} označava da stanje objekta postoji i nakon uništenja datog objekta

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

---

### Atributi

- Opisuju imenovane osobine klase
- Navode se u odeljku iza naziva klase i to:
  - ▶ Oznaka vidljivosti i oblasti definisanosti
  - ▶ Naziv atributa [višestrukost]
  - ▶ Dvotačka
  - ▶ Tip podatka = inicialna vrednost (opciono)
  - ▶ Domen podatka (u vitičastoj zagradi, opciono)

# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

## Atributi - vidljivost i oblast definisanosti

Oznaka	Značenje
+	javni, upotrebljiv od drugih klasa
-	privatni, upotrebljiv samo internu u klasi
#	zaštićen, može se koristiti samo uz specijalno odobrenje
<b>podvučeno</b>	oblast definisanosti je cela klasa, a ne jedan objekat



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa


### Tipovi i domen podataka

- Tip označava implementacioni tip atributa:
  - ▶ Ceo broj: integer
  - ▶ Realan broj: real
  - ▶ Karakter: char
  - ▶ Datum: date
  - ▶ Logička veličina: boolean
  - ▶ ...
- Domen podatka navodi se opisno bez strogih konvencija, npr. Za atribut "pol" domen može biti {žensko, muško}

# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

## Tipovi i domen podataka - Primer

- Prezime i ime - javni atributi, tip podatka karakter
- Pol - privatni atribut, karakter, domen (moguće vrednosti): muški, ženski
- DatRodj - javni atribut, tip podatka datumski
- Zaposlen - javni, tip podatka logički, inicialna vrednost "false"
- ŠifraRadnog mesta - javni, tip podatka celobrojni



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

---

### Operacije klase

- Predstavljaju apstrakciju akcija nad objektima klase
- Omogućavaju izmenu stanja određenog objekta u klasi ili preuzimanje njegovog atributa
- Jedino operacije pridružene klasi mogu da pristupaju osobinama objekta u klasi radi njihovog ažuriranja ili preuzimanja
- Time se ograničava da se stanju objekta može pristupati ili se ono može menjati samo preko definisanog skupa operacija

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Operacije klase

- Navode se nakon atributa na sledeći način:
  - ▶ Vidljivost
  - ▶ Naziv operacije
  - ▶ Spisak parametara (u zagradi), a za svaki parametar
    - Naziv parametra
    - Dvotačka
    - Tip parametra, kao i kod atributa
    - Podrazumevana vrednost, navodi se opcionalno, posle znaka “=”
    - \*\*Ako nema parametara navodi se prazna zagrada
  - ▶ Dvotačka
  - ▶ Tip podatka koji se vraća datom operacijom
  - ▶ Osobine (opcionalno)

# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

# Operacije klase

- Za klasu **Osoba**, definišu se sledeće operacije:
    - ▶ unos (unos podataka o radniku)
    - ▶ promena plate (evidentiranje isplate radniku)
    - ▶ promena stimulacije na osnovu dobijenog novog iznosa stimulacije
    - ▶ računanje isplate na osnovu plate i stimulacije

## Osoba

- + Prezime :Char
- + Ime :Char
- Pol :Char {muški,ženski}
- + DatRodj :Date
- + Zaposlen :boolean=false
- + ŠifraRadnogMesta :Integer
- + Plata :Real
- + Stimulacija :Real
  
- + Unos()
- + PromPlate()
- + PromStim(NovaStim :Real)
- + Raclsplata(Plata :Real,  
                  Stimulacija :Real)

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

---

### Poruke

- Operacije jednog objekta se pozivaju od strane drugog pomoću poruka
- Poruka je zahtev upućen pojavi klase da izvrši neku od svojih operacija
- Pojave klase (objekti) komuniciraju putem poruka
- Komunikacija između objekata realizuje se prosleđivanjem poruka između njih

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Relacije (veze) između klasa

- Relacija je semantička povezanost između objekata jedne ili više klasa
- One su rezultat nekog događaja ili prirodne povezanosti objekata
- Relacije su generalno imenovane nekom frazom koja označava ulogu
- Ulogu mogu imati i klase u relaciji
- Primer: relacija "radi" povezuje klase Osoba i Preduzeće (Osoba radi u Preduzeću). U toj vezi klasa Osoba uzima ulogu radnika a klasa Preduzeće ulogu poslodavca



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Vrste relacija i njihovo označavanje

- **Asocijacija** je struktorna relacija preko koje se iz objekata jedne klase pristupa objektima druge, označava se punom neusmerenom linijom
- **Agregacija** je specijalna vrsta asocijacije, označava se rombom
- **Nasleđivanje** (generalizacija/specijalizacija) se označava vertikalnom usmerenom linijom
- **Zavisnost** kod koje promena u nadklasi izaziva promenu u podklasi označava se usmerenom isprekidanom linijom od zavisnog ka nezavisnom elementu



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Asocijacija

- Veza između instanci klase koja označava semantičku zavisnost (često se imenuje)
- Nijedna od klasa u asocijaciji nije nadređena
- Primer: student polaže ispit
- Specifikacija ove veze sadrži klase koje u njoj učestvuju, uloge posmatranih klasa i njen kardinalnost (višestrukost)
- Veza zavisnosti je asocijacija kod koje prisustvo jedne zahteva prisustvo druge klase



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Asocijacija - višestrukosti u relacijama

- Opisuju koliko se objekata može povezati relacijom
- Opis uz klasu u vezi ukazuje koliko se objekata te klase povezuje sa 1 objektom druge klase; ovi opisi mogu biti:
  - ▶ (1) tačno jedan,
  - ▶ (0..1) jedan ili nijedan
  - ▶ (0..\*) više, jedan ili nijedan
  - ▶ (1..\*) jedan ili više
  - ▶ Primer: Osoba može raditi u jednom ili nijednom preduzeću, a preduzeće može zaposliti jednu ili više osoba



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Asocijacija u okviru klase

- Klasa može biti u asocijaciji sama sa sobom
- Primer: u okviru klase Zaposleni objekti mogu biti u međusobnoj vezi tako da jedan od njih rukovodi drugima
- On preuzima ulogu šefa tima a ostali ulogu članova tima



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Agregacija

- Poseban oblik asocijacija
- Veza celina-deo između pojava datih klasa
- Agregacija je veza tipa "deo-celina", "deo od", "ima" ili "sadrži"
- Dva tipa
  - ▶ **Agregacija po referenci** između celine i dela – uništavanje i kreiranje objekata je nezavisno. Primer: veza između objekata Sekcija i Učenik. Uništavanjem objekta Sekcija ne uništava se i objekat Učenik.
  - ▶ **Agregacija po vrednosti (kompozicija)** - fizičko zadržavanje celine i dela – deo ne postoji bez celine čiji je deo. Primer: Objekti Kuća i Soba. Uništavanjem objekta Kuća uništavaju se i objekti Soba.

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Notacija agregacija

- Isto kao i asocijacija s tim da se na strani "celina" postavlja romb



- Ako je u pitanju kompozicija (agregacija po vrednosti) romb je ispunjen crnom bojom



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa


---

### Nasleđivanje

- Naziva se generalizacija ili specijalizacija (zavisno od smera posmatranja)
- Klasa objekata preuzima (nasleđuje) obeležja i operacije jedne ili više klase
- Superklasa (nadređena klasa) je klasa od koje se vrši nasleđivanje
- Podklasa (podređena klasa) je klasa koja nasleđuje
- Podređeni element je u potpunoj saglasnosti sa nadređenim i poseduje sve njegove osobine, a može posedovati i dodatne sopstvene
- Jedna klasa može imati jednu ili više nadređenih klasa: jednostruko i višestruko nasleđivanje


# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

## Nasleđivanje: primer



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa


### Nasleđivanje prema 2 karakteristike



## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Veza zavisnosti

- Predstavlja vezu između 2 elementa modela
- Označava da funkcionalnost ili prisustvo jednog elementa zahteva postojanje drugog elementa
- Predstavlja se isprekidanom usmerenom linijom (zavisni element na početku linije)
- Time se označava da izmena u nezavisnom elementu utiče na zavisni element
- Najčešće se koristi kada klasa sadrži operaciju čiji je argument atribut druge klase. Primer:



# Stručna praksa I - Dijagrami klasa

## Stereotipovi zavisnosti

<<trace>>	veza između elemenata istog modela na različitim nivoima apstrakcije
<<use>>	funkcionalnost ili implementacija jednog elementa zahteva prisustvo drugog elementa modela
<<refine>>	zavistan element izведен je na osnovu nezavisnog
<<realize>>	zavistan element predstavlja realizaciju (implementaciju) nezavisnog
<<instanceOf>>	zavistan element je pojava nezavisnog

## Stručna praksa I - Dijagrami klasa

### Primeri veze zavisnosti

