

Pozicioniranje

Kreirati 4 div-a različitih boja i korišćenjem apsolutnog i relativnog pozicioniranja utvrdi njihove pozicije.

1. Napravi se div sa sledećim svojstvima:

```
div {  
    width:250px;  
    height:100px;  
    border:1px solid #000;  
    color:black;  
    font-weight:bold;  
    text-align:center; }
```

2. U html- u se naprave 4 diva sa 4 različita id-a: d1, d2, d3 i d4.

3. Kreiraju se njihova svojstva:

```
#d1 {  
    background-color: #ff0000; }  
#d2 {  
    background-color: #00ff00; }  
#d3 {  
    background-color: #0000ff; }  
#d4 {  
    background-color: #ffff00; }
```

4. Ovako dobijeni blokovi imaju statičko pozicioniranje.

5. Sada dodamo svojstvo **position: absolute** glavnom div-u i svojstva ostalim divovima:

```
#d1 { left:0px;  
    top:0px; }  
#d2 { left:75px;  
    top:25px; }  
#d3 { left:150px;  
    top:50px; }  
#d4 { left:225px;  
    top:75px; }
```

6. Iskoristimo sve samo *promenimo* position: **relative**

7. Dodamo **z-index**: i to divu d1:0, divu d2:1, divu d3:3 i d4:2

```


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Positioning the Color Blocks</title>
<style>
div {
    position: absolute;
    width: 250px;
    height: 100px;
    border: 3px solid #000;
    color: black;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}
#d1 {
    background-color: #ff0000;
    left: 0px;
    top: 0px;
}
#d2 {
    background-color: #00ff00;
    left: 75px;

```


```

top: 25px;
}
#d3 {
    background-color: #0000ff;
    left: 150px;
    top: 50px;
}
#d4 {
    background-color: #ffff00;
    left: 225px;
    top: 75px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="d1">DIV #1</div>
<div id="d2">DIV #2</div>
<div id="d3">DIV #3</div>
<div id="d4">DIV #4</div>
</body>
</html>


```




Ilustracija 1. Apsolutna pozicija



Ilustracija 2. Relativna pozicija



Ilustracija 3. Bez definisanja pozicije



Ilustracija 4. Apsolutna pozicija sa z-ineksom